

# BMP™21 - Tragbares Beschriftungsgerät

Mit dem tragbaren Beschriftungsgerät BMP<sup>TM</sup>21 erstellen Sie Etiketten, die jahrelang sicher haften. Selbst unter härtesten industriellen Einsatzbedingungen bedruckt der Thermotransferdrucker BMP<sup>TM</sup>21 Etiketten gestochen scharf und gut lesbar. In Kombination mit dem hochwertigen Etikettenmaterial von Brady erstellen Sie mit dem BMP<sup>TM</sup>21 Kennzeichnungen, die wischfest sind und weder abfallen noch verblassen.

Das Beschriftungssystem BMP™21 druckt schnell und ist einfach in der Handhabung. Somit eignet es sich insbesondere für den Einsatz in der Sprach- und Datenkommunikation sowie der Elektro-/Elektronikindustrie. Einmal drucken und dauerhaft kennzeichnen – hohe Klebkraft und Lesbarkeit sind über Jahre garantiert.

Der BMP™21 ist eine Kennzeichnungslösung, die für mehr Sicherheit und Ordnung am Arbeitsplatz sorgt und zur Produktivitätssteigerung beiträgt.



### Robustes und industrietaugliches Beschriftungsgerät

- Robuste Ausführung für industrielle Umgebungen
- Großes LCD Display
- Thermotransferdruck mit 203 dpi
- Der Cutter kann mit nur einer Hand, link- oder rechtshändig, bedient werden
- Die Magnethalterung ermöglicht einhändiges Arbeiten
- Optionale Zusatzbeleuchtung für Arbeiten im Dunklen

<b>BMP™21</b>	Drucker
Artikelnr.	Beschreibung
110889	BMP™21 – Tragbares Beschriftungsgerät
710534	BMP™21 Elektro-Set EU
710540	BMP™21 Telecom/Datacom-Set EU
710537	BMP™21 Sicherheits-Set EU

BMP™21 Zubehör		
Artikelnr.	Beschreibung	
110890	BMP™21 Tragekoffer	
110891	BMP <sup>™</sup> 21 Magnethalterung	
110892	BMP™21 Multifunktionszubehör	
110416	BMP™21 Netzadapter EU	
110417	BMP™21 Netzadapter UK	
110937	BMP™21 Netzadapter US	



### Besondere Eigenschaften

- Bedruckt wärmeschrumpfendes PermaSleeve<sup>™</sup>-Material, selbstlaminierende Endlosetiketten und mehr
- Automatische Datenserialisierung; integrierte Symbole, Grafiken und Barcodes
- 80 Symbole, darunter 48 Symbole für die allgemeine Kennzeichnung, 19 Symbole aus der Elektrotechnik und 13 Symbole aus der Datenkommunikation
- Interner Speicher für Etikettendateien (Archivieren, Suchen, Löschen)
- Ergonomische "Dual Cutter"-Tasten geben das Etikett erst frei, wenn es benötigt wird
- Sechs Sprachen (Englisch, Spanisch, Deutsch, Französisch, Portugiesisch, Niederländisch)
- Barcodes (Code 39, Code 128)
- Integrierte Smart Cell Technologie
- Automatische Anpassung der Schriftgröße
- Multifunktionszubehör (Magnethalterung, Beleuchtung, Trageriemen, usw.)

## Hochwertige Etiketten mit langer Lebensdauer

- Die Etiketten haften auch bei extremen Temperaturen fest auf glatten, gewölbten, stark strukturierten und rauen Oberflächen
- Dauerhafte Lesbarkeit und Rückverfolgbarkeit
- Große Auswahl an Etikettenmaterialien für vielseitige Anwendungen, wie Kabel und Leitungen, Schaltschränke, Patch-Panels und vieles mehr...
- Das Etikettenmaterial aus Vinyl ist in extremen Aussenanwendungen bis zu
  5 Jahre haltbar



## Welches Material ist für welche Anwendung geeignet?

Mit dem tragbaren Drucker BMP™21 können eine große Auswahl an Etikettenmaterialien für verschiedenste Anwendungen bedruckt werden. Diese Übersicht zeigt Ihnen, welches Material am besten für Ihre Anwendung geeignet ist.









	Flache, ebene Oberflächen	Strukturierte, ebene Oberflächen	Stark gewölbte Oberflächen	Kabel und Leitungen
Selbstlaminierendes Vinyl				
PermaSleeve™				
Nylongewebe				
Vinylband für den Innen- und Ausseneinsatz				
Polyester				



#### Selbstlaminierendes Vinyl (B-427)

- Selbstverlöschend
- Hervorragende Beständigkeit gegen Wasser und Öl
- Hervorragende Beständigkeit gegen Abrieb

Bestellnr.	Abmessungen (mm, Endlosmaterial)	Druckbereich (mm)	Farbe
M21-750-427	19,05 x 4,26 m	9,53	Schwarz auf Weiß
M21-1000-427	25,40 x 4,26 m	9,53	Schwarz auf Weiß
M21-1250-427	30,48 x 4,26 m	12,70	Schwarz auf Weiß
M21-1500-427	38,10 x 4,26 m	12,70	Schwarz auf Weiß



#### Nylongewebe (B-499)

Geeignet für:

Kabel & Leitungen

Klemmblöcke Patch Panels Frontplatten

Bestellnr.	Abmessungen (mm, Endlosmaterial)	Farbe
M21-375-499	9,53 x 4,80 m	Schwarz auf Weiß
M21-500-499	12,70 x 4,80 m	Schwarz auf Weiß
M21-750-499	19,05 x 4,80 m	Schwarz auf Weiß



#### Klemmblock-Kennzeichnung (B-499)

Bestellnr.	Abmessungen (mm, Endlosmaterial)	Farbe
M21-375-499-TB	9,53 x 4,80 m	Schwarz auf Weiß
M21-500-499-TB	12.70 x 4.80 m	Schwarz auf Weiß



### Polyester (B-423, B-430, B-461 & B-488)

Geeignet für:

Bauteile Gehäuse & Behälter Apparaturen

Bestellnr.	Abmessungen (mm, Endlosmaterial)	Farbe
M21-375-423	9,53 x 6,40 m	Schwarz auf Weiß
M21-500-423	12,70 x 6,40 m	Schwarz auf Weiß
M21-750-423	19,05 x 6,40 m	Schwarz auf Weiß
M21-375-430	9,53 x 6,40 m	Schwarz auf Transparent
M21-500-430	12,70 x 6,40 m	Schwarz auf Transparent
M21-750-430	19,05 x 6,40 m	Schwarz auf Transparent
M21-375-461	9,53 x 6,40 m	Schwarz auf Weiß
M21-500-461	12,70 x 6,40 m	Schwarz auf Weiß
M21-750-461	19,05 x 6,40 m	Schwarz auf Weiß
M21-375-488	9,53 x 6,40 m	Schwarz auf Weiß
M21-500-488	12,70 x 6,40 m	Schwarz auf Weiß
M21-750-488	19,05 x 6,40 m	Schwarz auf Weiß



#### PermaSleeve™ Schrumpfschläuche (B-342)

- Wärmeschrumpfend
- Selbstverlöschend
- Entspricht MIL-M-81531, MIL-STD-202F, Methode 215 und UL 224

Bestellnr.	Abmessungen (mm, Endlosmaterial)	Farbe
M21-125-C-342	5,97 x 2,13 m	Schwarz auf Weiß
M21-187-C-342	8,51 x 2,13 m	Schwarz auf Weiß
M21-250-C-342	11,15 x 2,13 m	Schwarz auf Weiß
M21-375-C-342	16,38 x 2,13 m	Schwarz auf Weiß



#### Vinylband für den Innen- und Ausseneinsatz (B-580)

- Haftet auf ungleichförmigen, gewölbten und strukturierten Oberflächen
- Beständig gegen Schmiermittel, Öle und die meisten Chemikalien
- Lebensdauer von 5 Jahren im Aussenbereich bei Temperaturen von -40°C bis 82°C



## Rohre

Behälter Runde Oberflächen Bauteile

Werkzeuge Gefäße

Apparaturen Panels



Bestellnr.	Admessungen (mm, Endiosmateriai)	Farbe
M21-375-580-WT	9,53 x 6,40 m	Schwarz auf Weiß
M21-500-580-WT	12,70 x 6,40 m	Schwarz auf Weiß
M21-750-580-WT	19,05 x 6,40 m	Schwarz auf Weiß
M21-375-580-YL	9,53 x 6,40 m	Schwarz auf Gelb
M21-500-580-YL	12,70 x 6,40 m	Schwarz auf Gelb
M21-750-580-YL	19,05 x 6,40 m	Schwarz auf Gelb
M21-375-580-BL	9,53 x 6,40 m	Weiß auf Blau
M21-500-580-BL	12,70 x 6,40 m	Weiß auf Blau
M21-750-580-BL	19,05 x 6,40 m	Weiß auf Blau
M21-375-580-GN	9,53 x 6,40 m	Weiß auf Grün
M21-500-580-GN	12,70 x 6,40 m	Weiß auf Grün
M21-750-580-GN	19,05 x 6,40 m	Weiß auf Grün
M21-375-580-0R	9,53 x 6,40 m	Schwarz auf Orange
M21-500-580-0R	12,70 x 6,40 m	Schwarz auf Orange
M21-750-580-0R	19,05 x 6,40 m	Schwarz auf Orange
M21-375-580-RD	9,53 x 6,40 m	Weiß auf Rot
M21-500-580-RD	12,70 x 6,40 m	Weiß auf Rot
M21-750-580-RD	19,05 x 6,40 m	Weiß auf Rot

#### Brady Niederlassungen in Europa

+971 4881 2524 Afrika Belgien +32 (0) 52 45 78 11 Dänemark +45 66 14 44 00 Deutschland +49 (0) 6103 7598 660 England +44 (0) 1295 228 288 Frankreich +33 (0) 3 20 76 94 48 Italien +39 02 26 00 00 22

Mittlerer Osten +971 4881 2524 +47 70 19 10 30 Norwegen Schweden +46 (0) 8 590 057 30 +421 2 3300 4800 Slowakei Spanien +34 900 902 993 Türkei +90 212 264 02 20 Ungarn +36 23 500 275

#### Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann helfen wir Ihnen gerne weiter!

Leymann Punktum GmbH Lehmdamm 17 30853 Langenhagen Tel. 0511-7805-0 punktum@levmann.de www.leymann.de

