



Leymann Punktum GmbH  
 Lehmdamm 17  
 30853 Langenhagen

Telefon +49 (0)511 7805-0  
 Fax +49 (0)511 7805-206  
 Internet [www.leymann.de](http://www.leymann.de)

## Materialübersicht

### EPREP-Etiketten von Brady®

Stand 07.2013

Bezeichnung	Bestell-Nummer	Artikel-Nummer	Anzahl	Breite (mm)	Höhe (mm)	Ausschnitt (mm)
<b>B-593 Polyester glänzend 0,65 mm</b>	<b>Alternative für gefräste und gestanzte Schilder</b>					
<i>Ul cUL</i>						
<b>Gechiptes Material (nur für BRADY)</b>	<b>BMP31/33</b>					
B30EP-172-593-BK	28085250	118026	510	12,70	14,99	
B30EP-172-593-GN	28085251	118024	510	12,70	14,99	
B30EP-172-593-RD	28085252	118022	510	12,70	14,99	
B30EP-172-593-SL	28085253	118025	510	12,70	14,99	
B30EP-172-593-WT	28085254	118021	510	12,70	14,99	
B30EP-172-593-YL	28085255	118023	510	12,70	14,99	
B30EP-173-593-BK	28085244	118032	340	25,40	25,40	
B30EP-173-593-GN	28085245	118030	340	25,40	25,40	
B30EP-173-593-RD	28085246	118028	340	25,40	25,40	
B30EP-173-593-SL	28085247	118031	340	25,40	25,40	
B30EP-173-593-WT	28085248	118027	340	25,40	25,40	
B30EP-173-593-YL	28085249	118029	340	25,40	25,40	
B30EP-174-593-BK	28085264	118038	340	25,40	25,40	
B30EP-174-593-GN	28085265	118036	340	25,40	25,40	
B30EP-174-593-RD	28085266	118034	340	25,40	25,40	
B30EP-174-593-SL	28085267	118037	340	25,40	25,40	
B30EP-174-593-WT	28085268	118033	340	25,40	25,40	
B30EP-174-593-YL	28085269	118035	340	25,40	25,40	
B30EP-171-593-BK	28085238	118020	610	26,92	12,70	

UL cUL = jeweiliges Zertifikat erteilt

(Details siehe Technische Datenblätter zu den Materialien B-xxx)

## Materialübersicht

### EPREP-Etiketten von Brady®

Stand 07.2013

Bezeichnung	Bestell-Nummer	Artikel-Nummer	Anzahl	Breite (mm)	Höhe (mm)	Ausschnitt (mm)
B30EP-171-593-GN	28085239	118018	610	26,92	12,70	
B30EP-171-593-RD	28085240	118016	610	26,92	12,70	
B30EP-171-593-SL	28085241	118019	610	26,92	12,70	
B30EP-171-593-WT	28085242	118015	610	26,92	12,70	
B30EP-171-593-YL	28085243	118017	610	26,92	12,70	
B30EP-167-593-BK	28085213	118055	235	30,48	38,10	
B30EP-167-593-GN	28085214	118054	235	30,48	38,10	
B30EP-167-593-RD	28085215	118052	235	30,48	38,10	
B30EP-167-593-WT	28085216	118051	235	30,48	38,10	
B30EP-167-593-YL	28085217	118053	235	30,48	38,10	
B30EP-167U-593-BK	28085218	118060	235	30,48	38,10	
B30EP-167U-593-GN	28085219	118059	235	30,48	38,10	
B30EP-167U-593-RD	28085220	118057	235	30,48	38,10	
B30EP-167U-593-WT	28085221	118056	235	30,48	38,10	
B30EP-167U-593-YL	28085222	118058	235	30,48	38,10	
B30EP-168-593-BK	28085223	118065	180	30,48	48,26	
B30EP-168-593-GN	28085224	118064	180	30,48	48,26	
B30EP-168-593-RD	28085225	118062	180	30,48	48,26	
B30EP-168-593-WT	28085226	118061	180	30,48	48,26	
B30EP-168-593-YL	28085227	118063	180	30,48	48,26	
B30EP-169-593-BK	28085228	118070	190	45,72	45,72	
B30EP-169-593-GN	28085229	118069	190	45,72	45,72	
B30EP-169-593-RD	28085230	118067	190	45,72	45,72	

UL cUL = jeweiliges Zertifikat erteilt

(Details siehe Technische Datenblätter zu den Materialien B-xxx)



Leymann Punktum GmbH  
Lehmdamm 17  
30853 Langenhagen

Telefon +49 (0)511 7805-0  
Fax +49 (0)511 7805-206  
Internet [www.leymann.de](http://www.leymann.de)

## Materialübersicht

### EPREP-Etiketten von Brady®

Stand 07.2013

Bezeichnung	Bestell-Nummer	Artikel-Nummer	Anzahl	Breite (mm)	Höhe (mm)	Ausschnitt (mm)
B30EP-169-593-WT	28085231	118066	190	45,72	45,72	
B30EP-169-593-YL	28085232	118068	190	45,72	45,72	
B30EP-170-593-BK	28085233	118075	145	60,96	60,96	
B30EP-170-593-GN	28085234	118074	145	60,96	60,96	
B30EP-170-593-RD	28085235	118072	145	60,96	60,96	
B30EP-170-593-WT	28085236	118071	145	60,96	60,96	
B30EP-170-593-YL	28085237	118073	145	60,96	60,96	
B30EP-175-593-BK	28085256	118042	435	76,20	19,05	
B30EP-175-593-GN	28085257	118041	435	76,20	19,05	
B30EP-175-593-WT	28085258	118039	435	76,20	19,05	
B30EP-175-593-YL	28085259	118040	435	76,20	19,05	
B30EP-176-593-BK	28085260	118046	340	76,20	25,40	
B30EP-176-593-GN	28085261	118045	340	76,20	25,40	
B30EP-176-593-WT	28085262	118043	340	76,20	25,40	
B30EP-176-593-YL	28085263	118044	340	76,20	25,40	
B30EP-177-593-BK	28085270	118050	145	76,20	63,50	
B30EP-177-593-GN	28085271	118049	145	76,20	63,50	
B30EP-177-593-WT	28085272	118047	145	76,20	63,50	
B30EP-177-593-YL	28085273	118048	145	76,20	63,50	

UL cUL = jeweiliges Zertifikat erteilt  
(Details siehe Technische Datenblätter zu den Materialien B-xxx)



Leymann Punktum GmbH  
 Lehmdamm 17  
 30853 Langenhagen

Telefon +49 (0)511 7805-0  
 Fax +49 (0)511 7805-206  
 Internet [www.leymann.de](http://www.leymann.de)

## Materialübersicht

### EPREP-Etiketten von Brady®

Stand 07.2013

Bezeichnung	Bestell-Nummer	Artikel-Nummer	Anzahl	Breite (mm)	Höhe (mm)	Ausschnitt (mm)
<b>B-7593 Polyester glänzend 0,65 mm</b>	<b>Alternative für gefräste und gestanzte Schilder</b>					
<b>Gechiptes Material (nur für BRADY)</b>	<b>TLS2200 / TLSPCLink</b>					
PTLEP-01-7593-BK	28082719	802257	250	27,00	8,00	
PTLEP-01-7593-SV	28082718	802256	250	27,00	8,00	
PTLEP-01-7593-WT	28082717	802255	250	27,00	8,00	
PTLEP-01-7593-GR	28083888	802259	250	27,00	8,00	
PTLEP-01-7593-RD	28083887	802258	250	27,00	8,00	
PTLEP-01-7593-YL	28083889	802260	250	27,00	8,00	
PTLEP-02-7593-BK	28082722	802263	250	27,00	12,50	
PTLEP-02-7593-GR	28083891	802265	250	27,00	12,50	
PTLEP-02-7593-RD	28083890	802264	250	27,00	12,50	
PTLEP-02-7593-SV	28082721	802262	250	27,00	12,50	
PTLEP-02-7593-WT	28082720	802261	250	27,00	12,50	
PTLEP-02-7593-YL	28083892	802266	250	27,00	12,50	
PTLEP-03-7593-BK	28082725	802269	150	27,00	15,00	
PTLEP-03-7593-SV	28082724	802268	150	27,00	15,00	
PTLEP-03-7593-WT	28082723	802267	150	27,00	15,00	
PTLEP-03-7593-GR	28083894	802271	150	27,00	15,00	
PTLEP-03-7593-RD	28083893	802270	150	27,00	15,00	
PTLEP-03-7593-YL	28083895	802272	150	27,00	15,00	
PTLEP-04-7593-BK	28082728	802275	150	27,00	18,00	

UL cUL = jeweiliges Zertifikat erteilt

(Details siehe Technische Datenblätter zu den Materialien B-xxx)

### Materialübersicht

#### EPREP-Etiketten von Brady®

Stand 07.2013

Bezeichnung	Bestell-Nummer	Artikel-Nummer	Anzahl	Breite (mm)	Höhe (mm)	Ausschnitt (mm)
PTLEP-04-7593-GR	28083897	802277	150	27,00	18,00	
PTLEP-04-7593-RD	28083896	802276	150	27,00	18,00	
PTLEP-04-7593-SV	28082727	802274	150	27,00	18,00	
PTLEP-04-7593-WT	28082726	802273	150	27,00	18,00	
PTLEP-04-7593-YL	28083898	802278	150	27,00	18,00	
PTLEP-05-7593-BK	28082731	802281	100	30,00	40,00	24,00 Ø
PTLEP-05-7593-GR	28082733	802283	100	30,00	40,00	24,00 Ø
PTLEP-05-7593-RD	28082732	802282	100	30,00	40,00	24,00 Ø
PTLEP-05-7593-SV	28082730	802280	100	30,00	40,00	24,00 Ø
PTLEP-05-7593-WT	28082729	802279	100	30,00	40,00	24,00 Ø
PTLEP-05-7593-YL	28086263	802284	100	30,00	40,00	24,00 Ø
PTLEP-07-7593-BK	28082846	620369	100	35,00	18,00	
PTLEP-07-7593-SV	28082845	620368	100	35,00	18,00	
PTLEP-07-7593-WT	28082844	620367	100	35,00	18,00	
PTLEP-07-7593-YL	28082847	620370	100	35,00	18,00	
PTLEP-06-7593-BK	28082748	805872	100	45,00	15,00	
PTLEP-06-7593-RD	28083900	620391	100	45,00	15,00	
PTLEP-06-7593-YL	28082735	805539	100	45,00	15,00	
BPTLEP-06-7593-BK	28086295	710889	500	45,00	15,00	
BPTLEP-06-7593-GR	28086296	710890	500	45,00	15,00	
BPTLEP-06-7593-RD	28086297	710891	500	45,00	15,00	
BPTLEP-06-7593-SV	28082747	710934	500	45,00	15,00	
BPTLEP-06-7593-WT	28082734	710878	500	45,00	15,00	

UL cUL = jeweiliges Zertifikat erteilt

(Details siehe Technische Datenblätter zu den Materialien B-xxx)



Leymann Punktum GmbH  
Lehmdamm 17  
30853 Langenhagen

Telefon +49 (0)511 7805-0  
Fax +49 (0)511 7805-206  
Internet [www.leymann.de](http://www.leymann.de)

### Materialübersicht

#### EPREP-Etiketten von Brady®

Stand 07.2013

Bezeichnung	Bestell-Nummer	Artikel-Nummer	Anzahl	Breite (mm)	Höhe (mm)	Ausschnitt (mm)
BPTLEP-06-7593-YL	28086298	710892	500	45,00	15,00	
PTLEP-08-7593-BK	28082850	620456	125	48,00	19,00	
PTLEP-08-7593-SV	28082849	620455	125	48,00	19,00	
PTLEP-08-7593-WT	28082848	620454	125	48,00	19,00	
PTLEP-08-7593-YL	28082851	620457	125	48,00	19,00	
PTLEP-09-7593-WT	28083500	622130	100	75,00	25,00	
PTLEP-09-7593-YL	28083501	622131	100	75,00	25,00	
PTLEP-10-7593-WT	28083502	622132	100	100,00	25,00	
PTLEP-10-7593-YL	28083503	622133	100	100,00	25,00	

UL cUL = jeweiliges Zertifikat erteilt  
(Details siehe Technische Datenblätter zu den Materialien B-xxx)



Leymann Punktum GmbH  
 Lehmdamm 17  
 30853 Langenhagen

Telefon +49 (0)511 7805-0  
 Fax +49 (0)511 7805-206  
 Internet [www.leymann.de](http://www.leymann.de)

## Materialübersicht

### EPREP-Etiketten von Brady®

Stand 07.2013

Bezeichnung	Bestell-Nummer	Artikel-Nummer	Anzahl	Breite (mm)	Höhe (mm)	Ausschnitt (mm)
<b>Gechiptes Material (nur für BRADY)</b>	<b>BMP71</b>					
M71EP-1-7593-SL	28084329	622218	250	27,00	8,00	
M71EP-1-7593-WT	28084330	622219	250	27,00	8,00	
M71EP-2-7593-SL	28084331	622220	250	27,00	12,50	
M71EP-2-7593-WT	28084332	622221	250	27,00	12,50	
M71EP-3-7593-SL	28084333	622222	150	27,00	15,00	
M71EP-3-7593-WT	28084334	622223	150	27,00	15,00	
M71EP-4-7593-SL	28084335	622224	150	27,00	18,00	
M71EP-4-7593-WT	28084336	622225	150	27,00	18,00	
M71EP-5-7593-BK	28084339	622207	100	30,00	40,00	24,00 Ø
M71EP-5-7593-GN	28084340	622208	100	30,00	40,00	24,00 Ø
M71EP-5-7593-RD	28084341	622209	100	30,00	40,00	24,00 Ø
M71EP-5-7593-SL	28084337	622210	100	30,00	40,00	24,00 Ø
M71EP-5-7593-WT	28084338	622211	100	30,00	40,00	24,00 Ø
M71EP-5-7593-YL	28084342	622212	100	30,00	40,00	24,00 Ø
M71EP-7-7593-SL	28084346	622226	100	35,00	18,00	
M71EP-7-7593-WT	28084347	622227	100	35,00	18,00	
M71EP-7-7593-YL	28084348	622228	100	35,00	18,00	
M71EP-6-7593-BK	28084343	622213	100	45,00	15,00	
M71EP-6-7593-RD	28084344	622214	100	45,00	15,00	
M71EP-6-7593-YL	28084345	622217	100	45,00	15,00	
BM71E-6-7593-SL	28084321	622215	500	45,00	15,00	

UL cUL = jeweiliges Zertifikat erteilt

(Details siehe Technische Datenblätter zu den Materialien B-xxx)

**Materialübersicht**

**EPREP-Etiketten von Brady®**

Stand 07.2013

Bezeichnung	Bestell-Nummer	Artikel-Nummer	Anzahl	Breite (mm)	Höhe (mm)	Ausschnitt (mm)
BM71E-6-7593-WT	28084322	622216	500	45,00	15,00	
M71EP-8-7593-SL	28084349	622229	125	48,00	19,00	
M71EP-8-7593-WT	28084350	622230	125	48,00	19,00	
<b>Allgemeines Material</b>	<b>Brady Precision Serie, IP-Drucksystem, BBP11 mit externem Abroller</b>					
<b>Rollenkern 76,2 mm</b>						
THTEP-01-7593-BK	28082749	805858	2500	27,00	8,00	
THTEP-01-7593-SV	28082750	805803	2500	27,00	8,00	
THTEP-01-7593-WT	28082751	805796	2500	27,00	8,00	
THTEP-02-7593-BK	28082754	805859	2000	27,00	12,50	
THTEP-02-7593-SV	28082753	805804	2000	27,00	12,50	
THTEP-02-7593-WT	28082752	805797	2000	27,00	12,50	
THTEP-03-7593-BK	28082757	805860	1500	27,00	15,00	
THTEP-03-7593-SV	28082756	805806	1500	27,00	15,00	
THTEP-03-7593-WT	28082755	805798	1500	27,00	15,00	
THTEP-04-7593-BK	28082760	805861	1500	27,00	18,00	
THTEP-04-7593-SV	28082759	805807	1500	27,00	18,00	
THTEP-04-7593-WT	28082758	805799	1500	27,00	18,00	
THTEP-05-7593-BK	28082763	805862	750	30,00	40,00	24,00 Ø
THTEP-05-7593-SV	28082765	805865	750	30,00	40,00	24,00 Ø
THTEP-05-7593-WT	28082764	805864	750	30,00	40,00	24,00 Ø
THTEP-05-7593-GR	28082762	805801	750	30,00	40,00	24,00 Ø
THTEP-05-7593-RD	28082761	805800	750	30,00	40,00	24,00 Ø

UL cUL = jeweiliges Zertifikat erteilt

(Details siehe Technische Datenblätter zu den Materialien B-xxx)



## Materialübersicht

### EPREP-Etiketten von Brady®

Stand 07.2013

Bezeichnung	Bestell-Nummer	Artikel-Nummer	Anzahl	Breite (mm)	Höhe (mm)	Ausschnitt (mm)
THTEP-06-7593-SV	28082767	805808	1500	45,00	15,00	
THTEP-06-7593-WT	28082766	805802	1500	45,00	15,00	
THTEP-07-7593-BK	28082854	620373	1250	35,00	18,00	
THTEP-07-7593-SV	28082853	620372	1250	35,00	18,00	
THTEP-07-7593-WT	28082852	620371	1250	35,00	18,00	
THTEP-07-7593-YL	28082855	620374	1250	35,00	18,00	
THTEP-06-7593-BK	28082768	805863	1500	45,00	15,00	
THTEP-08-7593-BK	28082858	620460	1250	48,00	19,00	
THTEP-08-7593-SV	28082857	620459	1250	48,00	19,00	
THTEP-08-7593-WT	28082856	620458	1250	48,00	19,00	
THTEP-08-7593-YL	28082859	620461	1250	48,00	19,00	
THTEP-19-7593-RD	28083504	622135	100	60,00 Ø	60,00 Ø	25,00 x 27,00 (BxH)
THTEP-19-7593-YL	28082884	620482	100	60,00 Ø	60,00 Ø	25,00 x 27,00 (BxH)
THTEP-15-7593-BK	28082874	620377	750	60,00	30,00	
THTEP-15-7593-SV	28082873	620376	750	60,00	30,00	
THTEP-15-7593-WT	28082872	620375	750	60,00	30,00	
THTEP-15-7593-YL	28082875	620378	750	60,00	30,00	
THTEP-09-7593-BK	28082862	620432	1200	69,00	19,00	
THTEP-09-7593-SV	28082861	620431	1200	69,00	19,00	
THTEP-09-7593-WT	28082860	620430	1200	69,00	19,00	
THTEP-09-7593-YL	28082863	620433	1200	69,00	19,00	
THTEP-21-7593-WT	28083505	622126	500	75,00	25,00	
THTEP-21-7593-YL	28083506	622127	500	75,00	25,00	

UL cUL = jeweiliges Zertifikat erteilt

(Details siehe Technische Datenblätter zu den Materialien B-xxx)



Leymann Punktum GmbH  
 Lehmdamm 17  
 30853 Langenhagen

Telefon +49 (0)511 7805-0  
 Fax +49 (0)511 7805-206  
 Internet [www.leymann.de](http://www.leymann.de)

**Materialübersicht**

**EPREP-Etiketten von Brady®**

Stand 07.2013

Bezeichnung	Bestell-Nummer	Artikel-Nummer	Anzahl	Breite (mm)	Höhe (mm)	Ausschnitt (mm)
THTEP-16-7593-BK	28082878	620381	500	90,00	45,00	
THTEP-16-7593-SV	28082877	620380	500	90,00	45,00	
THTEP-16-7593-WT	28082876	620379	500	90,00	45,00	
THTEP-16-7593-YL	28082879	620382	500	90,00	45,00	
THTEP-22-7593-WT	28083507	622128	500	100,00	25,00	
THTEP-22-7593-YL	28083508	622129	500	100,00	25,00	
THTEP-11-7593-BK	28082866	620440	500	100,00	30,00	
THTEP-11-7593-SV	28082865	620439	500	100,00	30,00	
THTEP-11-7593-WT	28082864	620438	500	100,00	30,00	
THTEP-11-7593-YL	28082867	620441	500	100,00	30,00	
THTEP-12-7593-BK	28082870	620444	500	100,00	50,00	
THTEP-12-7593-SV	28082869	620443	500	100,00	50,00	
THTEP-12-7593-WT	28082868	620442	500	100,00	50,00	
THTEP-12-7593-YL	28082871	620445	500	100,00	50,00	
THTEP-20-7593-WT	28082885	620483	2800	125,00	8,00	
THTEP-17-7593-SV	28082881	620478	400	150,00	69,00	
THTEP-17-7593-WT	28082880	620479	400	150,00	69,00	
THTEP-18-7593-SV	28082883	620480	200	400,00	60,00	
THTEP-18-7593-WT	28082882	620481	200	400,00	60,00	
<b><u>Abkürzungen</u></b>						
BK schwarz / GN,GR grün / RD rot / SL,SV silber / WT weiß / YL gelb						

UL cUL = jeweiliges Zertifikat erteilt

(Details siehe Technische Datenblätter zu den Materialien B-xxx)

## FAX-Bestellung an 0511 7805-206

Leymann Punktum GmbH  
Lehmdamm 17  
30853 Langenhagen

Firma / Stempel

Ich möchte gerne folgende(n) Artikel bestellen:

Bestelldaten:

Artikel	Menge	Liefertermin

Lieferadresse

Rechnungsadresse

Leymann Punktum GmbH  
Lehmdamm 17  
30853 Langenhagen

Tel. 0511 7805-0  
Fax 0511 7805-206  
[punktum@leymann.de](mailto:punktum@leymann.de)  
[www.leymann.de](http://www.leymann.de)

Sitz der Gesellschaft:  
Langenhagen – AG Hannover HRB 60102  
Geschäftsführer: Manfred Leymann  
USt.-Id-Nr. DE 221247649

**FAX-Anfrage** an 0511 7805-206

Leymann Punktum GmbH  
Lehmdamm 17  
30853 Langenhagen

**Firma / Stempel**

Ich möchte gerne ein Angebot für folgende(n) Artikel:

Angebotsnummer: \_\_\_\_\_

Artikel	Menge	Liefertermin

## FAX-Anfrage an 0511 7805-206

Leymann Punktum GmbH  
Lehmdamm 17  
30853 Langenhagen

Firma / Stempel

## Ich interessiere mich für professionelle Kennzeichnungslösungen

Rufen Sie mich bitte an unter der Tel-Nr. ....

um Details meines Anwendungsfalls zu besprechen

um einen allgemeinen Beratungstermin zu vereinbaren

Ich interessiere mich besonders für

Draht- und Kabelkennzeichnung

Schaltschrank-Kennzeichnung

Bauteil- und Leiterplatten-Kennzeichnung

Schrumpfschlauch-Kennzeichnung

Panel- und Serverschrank-Kennzeichnung

Handbeschriftung / Laserdruckerbeschriftung

Dauerhafte Kennzeichnung im Außenbereich

.....

Leymann Punktum GmbH  
Lehmdamm 17  
30853 Langenhagen

Tel. 0511 7805-0  
Fax 0511 7805-206  
[punktum@leymann.de](mailto:punktum@leymann.de)  
[www.leymann.de](http://www.leymann.de)

Sitz der Gesellschaft:  
Langenhagen – AG Hannover HRB 60102  
Geschäftsführer: Manfred Leymann  
USt.-Id-Nr. DE 221247649