



# Das beständigste Bodenmarkierungsband

AUSSERGEWÖHNLICHE BESTÄNDIGKEIT • EINFACHE ANBRINGUNG • HOHE SICHTBARKEIT

## Außergewöhnliche Beständigkeit

Verbringen Sie weniger Zeit mit dem Ersatz beschädigter oder gebrauchter Bänder!

- Widersteht dem Gabelstaplerbetrieb, ohne zu zerreißen oder zu verschieben
- Das niedrige Profil verhindert Kratzer, die durch Regale oder Gabelstapler usw. entstehen können
- Hergestellt aus rauem Polyester und starkem Klebstoff



## Hohe Sichtbarkeit

Dieselbe Sichtbarkeit wie bei aufgemalter Markierung - bei geringeren Kosten.

- Hochglänzende Oberfläche schimmert wie ein neuer Anstrich
- Niedriges Profil minimiert die Schmutzablagerungen entlang den Kanten, wie es bei dickeren (stranggepressten) Bodenbändern der Fall ist
- Die Oberfläche ist resistent gegen Flecken und Schmutz und lässt sich leicht reinigen
- In einer Vielzahl von Farben erhältlich



## Problemloses Entfernen

Einfache Entfernung der Bodenmarkierung, ohne den Boden zu beschädigen oder Klebstoffreste zu hinterlassen.

- Kein Reißen beim Entfernen – kann an einem Stück gelöst werden
- Saubere Beseitigung, ohne störende Klebstoffreste zu hinterlassen oder den Boden zu beschädigen

## Einfache Anbringung

Schnelle, reibungslose Anbringung und gerade Linien – ohne Hilfe von Kollegen.

- Die Anwendung kann ganz einfach durch eine Person erfolgen
- Der stabile Polyester mit Trägermaterial verhindert Banddehnungen und reduziert Falten und gewellte, ungerade Linien
- Keine spezielle Bodenvorbereitung erforderlich – das Reinigen mit üblichen Reinigungsmitteln genügt



## Gestanzte Formen

Verwenden Sie verschiedene Formen, Farben und Größen, für eine effektivere und langlebigere Bodenmarkierung.

- Bindestriche, Punkte, Pfeile, Fußabdrücke und Eckenmarkierung (L, T und + Formen)
- Langlebige Markierungen – Minimieren die Gefahr des Schadens und erleichtern eine schnelle Reparatur
- **Die Bindestriche, Punkte und Pfeile auf dem Transferband haben die gleichen Abstände, so dass die Verlegung von geraden Linien mit gleichen Abständen unglaublich einfach ist**



## BRADY B-514 Polyester für Bodenmarkierung

Die ToughStripe™ Bodenmarkierungsprodukte werden aus dem neuen Polyester B-514 von BRADY hergestellt. Die ToughStripe™ Produkte sind ideal zur Markierung von Gängen, Durchgängen und Lagerplätzen sowie zum Hinweisen auf wichtige Sicherheitsanlagen und Fluchtwege.

- 0,05 mm dick
- Betriebstemperatur zwischen -18°C und +54°C
- Halten auch aggressiven Chemikalien stand
- Übertrifft die Sicherheitsstandards für saubere, trockene, rutschsichere Oberflächen gemäß ANSI A1264.2-2006 und OSHA 1910.22



| BODENMARKIERUNGSBAND B-514 |         |        |        |        |        |        |        |                        |                    |                        |
|----------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------------|--------------------|------------------------|
|                            | Schwarz | Weiß   | Rot    | Grün   | Blau   | Orange | Gelb   | Schwarz/Gelb<br>////// | Rot/Weiß<br>////// | Schwarz/Weiß<br>////// |
| 50,8 mm x 30 m             | 104310  | 104311 | 104313 | 104315 | 104314 | 104316 | 104312 | 104317                 | 104318             | 104319                 |
| 76,2 mm x 30 m             | 104340  | 104341 | 104343 | 104345 | 104344 | 104346 | 104342 | 104347                 | 104348             | 104349                 |
| 101,6 mm x 30 m            | 104370  | 104371 | 104373 | 104375 | 104374 | 104376 | 104372 | 104377                 | 104378             | 104379                 |

| PUNKTE - 300 / ROLLE B-514 |         |        |        |        |        |        |
|----------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                            | Schwarz | Weiß   | Rot    | Grün   | Blau   | Gelb   |
| 99 mm DIA                  | 104404  | 104405 | 104400 | 104401 | 104402 | 104403 |

| PFEILE 100 / PACKUNG B-514 |         |        |        |        |        |        |
|----------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                            | Schwarz | Weiß   | Rot    | Grün   | Blau   | Gelb   |
| 50,8 x 127 mm              | 104416  | 104417 | 104412 | 104413 | 104414 | 104415 |
| 76,2 x 203,2 mm            | 104422  | 104423 | 104418 | 104419 | 104420 | 104421 |
| 101,6 x 254 mm             | 104428  | 104429 | 104424 | 104425 | 104426 | 104427 |

| Fußabdrücke - 10 / PACKUNG (5 rechts - 5 links) B-514 |         |        |        |        |        |        |
|---|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
|   | Schwarz | Weiß   | Rot    | Grün   | Blau   | Gelb   |
| 254 x 89 mm   | 104410  | 104411 | 104406 | 104407 | 104408 | 104409 |

| Markierung - „L-Form“ 20 / Packung B-514 |         |        |        |        |        |        |
|--|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  | Schwarz | Weiß   | Rot    | Grün   | Blau   | Gelb   |
| 50,8 x 127 mm                            | 104434  | 104435 | 104430 | 104431 | 104432 | 104433 |
| 76,2 x 203,2 mm                          | 104446  | 104447 | 104442 | 104443 | 104444 | 104445 |
| 101,6 x 254 mm                           | 104458  | 104459 | 104454 | 104455 | 104456 | 104457 |

| Markierung „T-Form“ 20/ Packung B-514 |         |        |        |        |        |        |
|---------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                       | Schwarz | Weiß   | Rot    | Grün   | Blau   | Gelb   |
| 50,8 x 127 mm                         | 104440  | 104441 | 104436 | 104437 | 104438 | 104439 |
| 76,2 x 203,2 mm                       | 104452  | 104453 | 104448 | 104449 | 104450 | 104451 |
| 101,6 x 254 mm                        | 104464  | 104465 | 104460 | 104461 | 104462 | 104463 |

| Markierung - „+-Form“ 20 / Packung B-514 |         |        |        |        |        |        |
|--|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  | Schwarz | Weiß   | Rot    | Grün   | Blau   | Gelb   |
| 50,8 x 127 mm                            | 104470  | 104471 | 104466 | 104467 | 104468 | 104469 |
| 76,2 x 203,2 mm                          | 104476  | 104477 | 104472 | 104473 | 104474 | 104475 |
| 101,6 x 254 mm                           | 104482  | 104483 | 104478 | 104479 | 104480 | 104481 |

| Umrisse (in Abständen von 457 mm) B-514 |         |        |        |        |        |        |
|---|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
|   | Schwarz | Weiß   | Rot    | Grün   | Blau   | Gelb   |
| 88,9 mm x 30 m - 55 Punkte              | 104525  | 104522 | 104521 | 104520 | 104524 | 104523 |
| 50,8 x 127 mm x 30 m - 52 Pfeile        | 104554  | 104555 | 104526 | 104527 | 104528 | 104529 |
| 50,8 x 203,2 mm x 30 m - 46 Striche     | n/a     | n/a    | n/a    | n/a    | n/a    | 104556 |

## Premium 5S Markierungsausrüstung

Die Premium 5S Markierungsausrüstung von BRADY bringt alles, was Sie brauchen, um in 5 Schritten die Organisation Ihres Arbeitsplatzes und Ihre Effektivität zu optimieren.  
Die Ausrüstung enthält:

ToughStripe™ Bodenmarkierungsbänder (1 Rolle in gelb, rot, blau, grün)

- 5,08 cm Bodenmarkierungsband
- 5,08 cm L-förmige Eckmarkierung

Markierungsbänder für Werkzeug-/Arbeitstafeln (1 Rolle in schwarz, rot, blau, grün)

- 30,48 cm Ablagemarkierung für Werkzeuge
- 12,7 cm cm Ablagemarkierung für Teile und Materialien
- 12,7 cm L-förmige Eckmarkierung

Markierungsbänder ermöglichen es Ihnen schnell und einfach Umrissmarkierungen für Werkzeuge in exakter Größe und Form zu erstellen. Einfach das Werkzeug oder Objekt auf das Vinylband legen, die Umrisse aufzeichnen, ausschneiden und am Arbeitsplatz aufbringen.

Erhältlich sind ebenso Sets, die den BMP™71 Etikettendrucker mit Starter-Set-Materialien enthalten.

Weitere Informationen finden Sie auf [www.bradyeurope.com](http://www.bradyeurope.com) – suchen Sie unter „Premium 5S Markierungs-Sets“.



## Bodenmarkierungen nach Bedarf drucken

Erstellen Sie selbst Bodenmarkierungen mit dem BRADY Etikettendrucker!

- Dieselbe Haltbarkeit und Leistungskraft wie ToughStripe™ Bodenmarkierungsbänder
- Einfacher 3-Schritte-Prozess: Kennzeichnung drucken, auf dem Boden positionieren, laminieren
- Werden als Kassetten zur Anwendung mit dem BMP™71 Etikettendrucker geliefert



**BRADY Belgium**  
Industriepark C/3  
Lindestraat 20  
9240 Zele  
Tel. +32 (0) 52 45 78 11  
Fax +32 (0) 52 45 78 12

**BRADY Denmark**  
Svendborgvej 39B  
5260 Odense S  
Tel. +45 66 14 44 00  
Fax +45 66 14 44 50

**BRADY France**  
Parc EURO CIT  
45, avenue de l'Europe  
59436 Roncq Cedex  
Tel. +33 (0) 3 20 01 08 70  
Fax +33 (0) 3 20 01 08 76

**BRADY Germany**  
Büchenhöfe 2  
63329 Egelsbach  
Tel. +49 (0) 6103 7598 660  
Fax +49 (0) 6103 7598 670

**BRADY Hungary**  
Puskás Tivadar u. 4.  
2040 Budaörs  
Tel. +36 23 500 275  
Fax +36 23 500 276

**BRADY Italy**  
Via Pitagora 18  
20128 Milano  
Tel. +39 02 26 00 00 22  
Fax +39 02 25 75 351

**BRADY Middle-East**  
PO BOX 18015  
Jebel Ali, Dubai, UAE  
Tel. +971 4881 2524  
Fax +971 4881 3183

**BRADY Norway**  
Breivika Industrivei 9  
6018 Ålesund  
Tel. +47 70 19 10 30  
Fax +47 70 19 05 67

**BRADY Slovakia**  
Na Pántoch 18  
831 06 Bratislava  
Tel. +421 2 3300 4800  
Fax +421 2 3300 4801

**BRADY Spain**  
Carretera de Barcelona, 88  
Esc B Entresuelo 9C  
08302 Mataró  
Tel. +34 900 902 993  
Fax +34 900 902 994

**BRADY Sweden**  
Vallgatan 5  
170 67 Solna  
Tel. +46 (0) 8 590 057 30  
Fax +46 (0) 8 590 818 68

**BRADY Turkey**  
Selvili Sok. No: 3/4  
4. Levent Istanbul 34330  
Tel. +90 212 264 02 20 / 264 02 21  
Fax +90 212 270 83 19

**BRADY United Kingdom**  
Wildmere Industrial Estate  
Banbury, Oxon – OX16 3JU  
Tel. +44 (0) 1295 228 288  
Fax +44 (0) 1295 228 100

**BRADY WORLDWIDE**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Africa           | 971-4881-2524   |
| Australia        | 612-8717-6300   |
| Brazil           | 55-11-3686-4720 |
| Canada           | 1-800-263-6179  |
| China (Beijing)  | 86-10-6788-7799 |
| China (Shanghai) | 86-21-6886-3666 |
| China (Wuxi)     | 86-510-528-2222 |
| Hong Kong        | 852-2359-3149   |
| Japan            | 81-45-461-3600  |
| Korea            | 82-31-451-6600  |
| Latin America    | 1-414-540-5560  |
| Malaysia         | 60-4-646-2700   |
| Mexico           | 525-399-6963    |
| New-Zealand      | 61-2-8717-2200  |
| Philippines      | 63-2-658-2077   |
| Singapore        | 65-6477-7261    |
| Taiwan           | 886-3-327-7788  |
| Thailand         | 66-2-793-9200   |
| U.S.A.           | 1-800-537-8791  |

EUR-M-403-GE



Y1402103

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  
Dann helfen wir Ihnen gerne weiter!

**Leymann**  
Punktum GmbH  
Lehmdamm 17  
30853 Langenhagen  
Tel. 0511-7805-0  
Fax 0511-7805-206  
punktum@leymann.de  
www.leymann.de

